



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 01.608.475/0001-28
SETOR DE COMPRAS

MAPA DE APURAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de cadeira e equipamentos odontológicos destinadas as Unidades Básicas de Saúde de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Nova dos Martírios - MA.

Item	Descrição dos produtos	Unidade	Quantidade	DF ODONTOLÓGICA LTDA CNPJ: 00.175.188/0001-09		REMA DISTRIBUIÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 37.967.962/0001-24		DISTRIBUIDORA VIDA LTDA CNPJ: 03.460.198/0001-84		BANCO DE PREÇO		MÉDIA DE PREÇOS	
				Vlr. Unit (R\$)	Vlr. Total (R\$)	Vlr. Unit (R\$)	Vlr. Total (R\$)	Vlr. Unit (R\$)	Vlr. Total (R\$)	Vlr. Unit (R\$)	Vlr. Total (R\$)	Vlr. Unit (R\$)	Vlr. Total (R\$)
01	Consultório odontológico completa, Sistema Easy fix. Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal. Caixa de ligação integrada. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Amplo estofamento com 22 opções de cores. Pedal acoplado com 13 funções: 4 posições de trabalho, volta a zero e posição cuspir. Função bloqueio dos movimentos. Botão on/off? localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V~ 50/60Hz. Pedal de Comandos Integrado: 4 posições de trabalho com memorização do status do refletor. Posição cuspir e retorno à última posição. Acionamento e ajuste da intensidade da luz do refletor. Volta à zero automático. Subida e descida do assento e do encosto. Bloqueio dos movimentos da cadeira com alerta de luz de emergência. Os comandos do pedal podem ser facilmente revertidos. Cor azul escuro.	Unidade	2	24.950,00	49.900,00	26.500,00	53.000,00	23.690,00	47.380,00	21.800,00	43.600,00	24.235,00	48.470,00



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 01.608.475/0001-28
SETOR DE COMPRAS

02	Compressor de Ar 40 litros para consultório clínico, as fibras cerâmicas de alta tecnologia auxiliam na fixação e aderência dos elementos cerâmicos durante a queima, também isola o pino da cerâmica, evitando manchamento. Após a queima a e. Fix Pasta é facilmente removida sem deixar nenhum resíduo.	Unidade	2	6.980,00	13.960,00	11.200,00	22.400,00	-	9.188,88	18.377,76	9.122,96	18.245,92	
03	Caneta de baixa, Caneta baixa rotação, tipo contra ângulo, relação transmissão 1:1, micro -motor, torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça (push button), c/ refrigeração externa, tipo cabeça, cabeça pequena.	Unidade	4	1.698,50	6.794,00	1.500,00	6.000,00	1.985,28	7.941,12	1.499,03	5.996,12	1.670,70	6.682,80
04	Caneta de alta rotação, Caneta alta rotação, material rolamento, em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena.	Unidade	4	749,98	2.999,92	1.900,00	7.600,00	1.083,56	4.334,24	1.497,69	5.990,76	1.307,81	5.231,24
05	Foto polimerizado, A Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm ²). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V? 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteciras condutoras da luz com giro de 360°. Modo de uso: Rampa. Garantia: 12 meses. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto: 0,300 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm ² . Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	Unidade	2	989,90	1.979,80	1.100,00	2.200,00	941,42	1.882,84	1.070,27	2.140,54	1.025,40	2.050,80



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 01.608.475/0001-28
SETOR DE COMPRAS

06	Equipamento para profilaxia com ultrasson e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em ABS (Acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato. Corpo deve ser montado em material resistente, liso e com cantos arredondados, resistente à oxidação, de fácil limpeza e desinfecção. Deve possuir painel com comandos próximos e reguladores suaves, privilegiando a ergonomia evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral Liga-Desliga com seletor de função, com LED indicativo da função selecionada no painel. Deve possuir mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Características do ULTRA-SOM: Transdutor com sistema Piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do Transdutor deve permitir a utilização em operações sem o uso de água. Vibrações Unidirecionais em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes. O aparelho deve possuir uma ampla variedade de insertos disponíveis, sendo que pelo menos 1 modelo deve acompanhar o aparelho. Sistema de sintonia automática da frequência entre 24 e 29kHz que se ajusta de acordo com a necessidade da força a ser aplicada no procedimento.	Unidade	2	4.998,95	9.997,90	11.500,00	23.000,00	5.323,39	10.646,78	6.118,83	12.237,66	6.985,29	13.970,58
				85.631,62	114.200,00		72.184,98	88.342,84		94.651,34			

Pesquisa de preço realizada com empresas especializadas, para aquisição de cadeira e equipamentos odontológicos, que servirá como balizamento para os produtos. O valor médio total R\$ 94.651,34 (noventa e quatro mil e seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), onde foi constatado que os valores estão dentro dos praticados no mercado.

Vila Nova dos Martírios - MA, 08 de julho de 2021.

Otoniel Sousa Miranda Santos
Setor de compras

COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de cadeira e equipamentos odontológicos destinadas as Unidades Básicas de Saúde de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

Para: Setor de Compras – Prefeitura de Vila Nova dos Martírios – MA

Prezados Senhores,
 Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a cotação nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

PREPONENTE
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: REMA DISTRIBUIÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 37.967.962/0001-24
INSC. ESTADUAL: 126548889
ENDEREÇO: RUA DO NORTE N. 780 – BAIRRO: CENTRO – CEP: 65015-330
CIDADE: SÃO LUIS e
ESTADO: MA
TELEFONE: 98 988148319
E-MAIL: remadistribuidora ltda@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE DE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consultório odontológico completa, Sistema Easy fix. Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90o, com estrutura interna de metal. Caixa de ligação integrada. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Amplo estofamento com 22 opções de cores. Pedal acoplado com 13 funções: 4 posições de trabalho, volta a zero e posição cuspir. Função bloqueio dos movimentos. Botão on/off? localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V~ 50/60Hz. Pedal de Comandos integrado: 4 posições de trabalho com memorização do status do refletor. Posição cuspir e	OSLEN	2	UNIDADE	R\$ 26.500,00	R\$ 53.000,00

6

	<p>retorno à última posição. Acionamento e ajuste da Intensidade da luz do refletor. Volta à zero automático. Subida e descida do assento e do encosto. Bloqueio dos movimentos da cadeira com alerta de luz de emergência. Os comandos do pedal podem ser facilmente revertidos. Cor azul escuro.</p>					
2	<p>Compressor de Ar 40 litros para consultório clínico, as fibras cerâmicas de alta tecnologia auxiliam na fixação e aderência dos elementos cerâmicos durante a queima, também isola o pino da cerâmica, evitando manchamento. Após a queima a Fix Pasta é facilmente removida sem deixar nenhum resíduo.</p>	OSLEN	2	UNIDADE	R\$ 11.200,00	R\$ 22.400,00
3	<p>Caneta de baixa, Caneta baixa rotação, tipo contra ângulo, relação transmissão 1:1, micro-motor, torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça (push button), c/ refrigeração externa, tipo cabeça, cabeça pequena.</p>	DENTSCLER	4	UNIDADE	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
4	<p>Caneta de alta rotação, Caneta alta rotação, material rolamento, em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena.</p>	DENTSCLER	4	UNIDADE	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00
5	<p>Foto polimerizado, À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V? 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteiras em Fibra Ótica. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360o. Modo de uso: Rampa. Garantia: 12 meses. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto: 0,300 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light</p>	SCHUSTER	2	UNIDADE	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00


	emiting diode) Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm2. Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.					
6	<p>Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em ABS (Acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato. Corpo deve ser montado em material resistente, liso e com cantos arredondados, resistente à oxidação, de fácil limpeza e desinfecção. Deve possuir painel com comandos próximos e reguladores suaves, privilegiando a ergonomia evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral Liga-Desliga com seletor de função, com LED indicativo da função selecionada no painel. Deve possuir mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Características do ULTRA-SOM: Transdutor com sistema Piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do Transdutor deve permitir a utilização em operações sem o uso de água. Vibrações Unidirecionais em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes. O aparelho deve possuir uma ampla variedade de insertos disponíveis, sendo que pelo menos 1 modelo deve acompanhar o aparelho. Sistema de sintonia automática da frequência entre 24 e 29kHz que se ajusta de acordo com a necessidade da força a ser aplicada no procedimento.</p>	OSLEN	2	UNIDADE	R\$ 11.500,00	R\$ 23.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 114.200,00

Declaro que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativo ao objeto deste edital inclusive despesas com embalagens, transporte, materiais, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários ou outros decorrentes.

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento.


6



São Luís, 21 de Junho de 2021.

Gloria Maurina de Carvalho Tavares

REMA DISTRIBUÇÕES E COMERCIO LTDA
RUA DO NORTE N 780, CENTRO - SÃO LUIS - MA - CEP: 65015-930 - FON: (98) 3226 1549 / 98715 2104.
e-mail: remadistribuidora ltda@gmail.com
CNPJ: 37.967.962/0001-24
Sócia Administrador
Gloria Maurina de Carvalho Tavares
RG: 009004480003-7 CPF: 650.112.593-72



REMA
DISTRIBUIDORA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS / MA
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados (as) Senhores (as);
Apresentamos nossa Proposta de Preços para vossa análise, conforme segue abaixo.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Consultório odontológico completa, Sistema Easy fix. Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal. Cabe de ligação integrada. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Amplo estofamento com 22 opções de cores. Pedal acoplado com 13 funções: 4 posições de trabalho, volta a zero e posição cuspir. Função bloqueio dos movimentos. Botão on/off? Localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V- 50/60Hz. Pedal de Comandos Integrado: 4 posições de trabalho com memorização do status do refletor. Posição cuspir e retorno à última posição. Acionamento e ajuste da intensidade da luz do refletor. Volta a zero automático. Subida e descida do assento e do encosto. Bloqueio dos movimentos da cadeira com alerta de luz de emergência. Os comandos do pedal podem ser facilmente revertidos. Cor azul escuro.	Unid.	02	R\$ 24.950,00	R\$ 49.900,00
02	Compressor de Ar 40 litros para consultório clínico, as fibras cerâmicas de alta tecnologia auxiliam na fixação e aderência dos elementos cerâmicos durante a queima, também isola o pino da cerâmica, evitando manchamento. Após a queima a e. Fix Pasta é facilmente removida sem deixar nenhum resíduo	Unid.	02	R\$ 6.980,00	R\$ 13.960,00
03	Caneta de baixa, Caneta baixa rotação, tipo contra ângulo, relação transmissão 1:1, micro-motor, torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça (push button), c/ refrigeração externa, tipo cabeça, cabeça pequena	Unid.	04	R\$ 1.698,50	R\$ 6.794,00
04	Caneta de alta rotação, Caneta alta rotação, material rolamento, em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena.	Unid.	04	R\$ 749,98	R\$ 2.999,92
05	Fotopolimerizador, A Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm²). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos: Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V? 240V- (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteiros condutores da luz com giro de 360°. Modo de uso: Rampa. Garantia: 12 meses. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça da mão: 0,100 Kg. Peso Bruto: 0,300 Kg. Comprimento da onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	Unid.	02	R\$ 989,90	R\$ 1.979,80
06	Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em ABS (Acrílico, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato. Corpo deve ser montado em material resistente, liso e com cantos arredondados, resistente à oxidação, de fácil limpeza e desinfecção. Deve possuir painel com comandos próximos e reguladores suaves, privilegiando a ergonomia evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral Liga-Desliga com selector de função, com LED indicativo da função selecionada no painel. Deve possuir mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Características do ULTRA-SOM: Transdutor com sistema Piezeletrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezeletrico do Transdutor deve permitir a utilização em operações sem o uso de água. Vibrações Unidirecionais em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas nos dentes. O aparelho deve possuir uma	Unid.	02	R\$ 4.998,95	R\$ 9.997,90

DP DENTAL ODOMED

D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA




ampla variedade de insertos disponíveis, sendo que pelo menos 1 modelo deve acompanhar o aparelho. Sistema de sintonia automática da frequência entre 24 e 29kHz que se ajusta de acordo com a necessidade da força a ser aplicada no procedimento.				
VALOR TOTAL: OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS.				R\$ 85.631,62

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos após autorização de fornecimento.
Condições de Pagamento: Contra Entrega.

São Luís (MA), 24 de Junho de 2021.

Almir Francisco Dutra Filho
Sócio Administrador

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES.
Rua Afonso Pena, nº 126 Centro – CEP 65010-030 – São Luís / MA
CNPJ Nº 00.175.188/0001-09, Insc. Estadual Nº: 121.367.780
Fone: (98) 3231-7504 / 3222-5046 / WhatsApp: 98135-8986
E-mail: dfodonto@uol.com.br / financeiroodomed@outlook.com



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 01.608.475/0001-28
SETOR DE COMPRAS

Responsável: OTONIEL SOUSA MIRANDA SANTOS Departamento: SETOR DE COMPRAS

Relatório de Cotação EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Pesquisa realizada entre 28/06/2021 15:20:49 e 28/06/2021 17:11:13

Relatório gerado no dia 19/07/2021 08:54:35 (IP: 186.227.185.146)

Item 1: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 5	2	R\$ 21.800,00 (un)	R\$ 43.600,00

Item 2: COMPRESSOR DE AR 40 LITROS PARA CONSULTÓRIO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 24	2	R\$ 9.188,88 (un)	R\$ 18.377,76

Item 3: CANETA DE BAIXA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 13	4	R\$ 1.499,03 (un)	R\$ 5.996,12

Item 4: CANETA DE ALTA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 8	4	R\$ 1.497,69 (un)	R\$ 5.990,76

Item 5: FÓTO POLIMERIZADO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 7	2	R\$ 1.070,27 (un)	R\$ 2.140,54

Item 6: EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 16	2	R\$ 6.118,83 (un)	R\$ 12.237,66

Valor Global: R\$ 88.342,84





Detalhamento dos Itens

Item 1: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	
Preço Estimado: R\$ 21.800,00 (un)	Medida dos Preços Obtidos: R\$ 21.900,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	consultório odontológico, material estrutura aço, pintura eletrostática, tipo revestimento pvc laminado s/ costura, tipo encosto cabeceira biarticulada, tipo controle comando pedal p/ cadeira e refletor, equipo equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor led, tipo unidade auxiliar cuba, 2 sugadores, seringa tríplice	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 21.800,00

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins	Data: 28/04/2021 08:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e provável Aquisição de aquisição de Equipamentos Odontológicos Hospitalares (Aparelhos de Raios X Periapical e Panorâmico, Consultórios Odontológicos Completos, Aparelhos de Laserterapia Bucal, Localizador apical e rotatório endodôntico, Bomba de sucção à vácuo odontológica, Kits de alta e baixa rotações odontológicas, destinados ao Hospital Geral de Palmas..	Identificação: N°Pregão:862021 / UASG:925958 Lote/Item: /2 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE	Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: TO
CatMat: 416184 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 14.639,00

VENCEDOR

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo: MAGNUS PRIME FLEX+ ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS
Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM CADEIRA, MOCHO, REFLETOR DE LED, EQUIPO, UNIDADE DE ÁGUA E APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ACOPLADO. Especificação Técnica: Sinônimo: Gabinete Odontológico Completo com Aparelho de Foto Acoplado. Classificação: Equipamento Odontológico. Conceito: Consultório para atendimento Clínico/Cirúrgico em Odontologia, para os pacientes oncológicos do HGP. Especificação Básica: Cadeira; Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Base com deck antiderrapante; Sistema tipo pantográfico de elevação com capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Braço de apoio para o paciente rebatível 90°. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero; Função stop emergencial e posição de cuspir/retorno a última posição. 04 posições de trabalho. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 380 / 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro. Equipamento: Composição: Seringa tríplice / 01 terminal com spray para alta rotação e 01 terminal com spray para micromotor pneumático. Braços articuláveis e com travamento pneumático; acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Sistema de travamento das hastas. Apoio de peças de mão removível e autoclavável. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tempo de inóculo removível. Puxador Bilateral. Comando PAD: Painel de comandos PAD com acionamento das funções cadeira. Negatoscópio acoplado ao equipo para a visualização de exames radiográficos. Unidade de Água: Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Suctores: 01 Suctor de saliva a vácuo (Sistema Venturi) (Série). Sensor de Proximidade: Aciona automaticamente o fluxo de água na cuspidora. Refletor LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1LED. Espelho multifacetado com tratamento multicóating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 6 20°. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote. A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. MOCHO: Largura = 430 mm; Comprimento = 490/510 mm; Altura do assento = 400/540 mm; Altura do encosto = 400/490 mm; Inclinação do encosto = 7° p/ frente - 18° p/trás; Capacidade de carga = 135 kg Sistema de elevação = Pistão a gás. FOTOPOLIMERIZADOR ACOPLADO: Transmissão de luz por ponteira de fibra óptica 100% coerente. LED de alta potência e intensidade luminosa = 1200 mW/cm2. Controle de operações no corpo do aparelho. Ajuste dos tempos de fotoativação. 3 modos programáveis de aplicação. Sinal sonoro a cada 5 segundos. Sistema inteligente de desligamento automático, MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. Tubulação totalmente embutida (Cadeira) 2. Encosto de cabeça biarticulado / multiarticulado (Cadeira) 3. Braço rebatível / escamoteável com abertura (Cadeira) 4. Braço flex com travamento pneumático (Equipo) 5. Terminal de baixa rotação com sistema de refrigeração (Equipo) 6. Negatoscópio de LED acoplado (Equipo) 7. Reservatório de água de 1.000 ml (1L) (Equipo/Unid. Auxiliar) 8. Acionador temporizado para água por sensor de presença (Unidade Auxiliar) 9. Teclado de membrana Pad Led acoplado (Equipo) 10- Fotopolimerizador Acoplado 11. Refletor multifacetado com lâmpada halógena ou LED e protetor fechado tipo bolha do espelho (Refletor) 12. Mocho Magnus Prata Anatômico COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 8034960007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO. CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE".



Relatório gerado no dia 19/07/2021 08:54:35 (IP: 186.227.185.146)
Código Validação: JXtk08783RmxSDIOcgsdMzR2lYOn7mk3tdbqRPUzbQMgVY7LRZvZk3KCKGP1ce
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXtk08783RmxSDIOcgsdMzR2lYOn7mk3tdbqRPUzbQMgVY7LRZvZk3KCKGP1ce

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.052.199/0001-79 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca: DENTEMED

Fabricante: DETEMED

Modelo: *CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM CADEIRA

Descrição: *CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM CADEIRA, MOCHO, REFLETOR DE LED, EQUIPO, UNIDADE DE ÁGUA E APARELHO FOTOPOLIMÉRIZADOR ACOPLADO. Especificação Técnica: Sinônimo: Gabinete Odontológico Completo com Aparelho de Foto Acoplado. Classificação: Equipamento Odontológico Conceito :Consultório para atendimento Clínico/Cirúrgico em Odontologia, para os pacientes oncológicos do HGP. Especificação Básica: Cadeira: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Base com deck antiderrapante; Sistema tipo pantográfico de elevação com capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Braço de apoio para o paciente rebatível 90°. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero; Função stop emergencial e posição de cuspir/retorno a última posição. 04 posições de trabalho. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 380 / 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro. Equipo: Composição: Seringa tríplice / 01 terminal com spray para alta rotação e 01 terminal com spray para micromotor pneumático. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Sistema de travamento das hastas. Apoio de peças de mão removível e autoclavável. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tempo de injeção removível. Puxador Bilateral. Comando PAD: Painel de comandos PAD com acionamento das funções cadeira. Negatoscópio acoplado ao equipo para a fácil visualização de exames radiográficos. Unidade de Água: Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Suctores: 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi) (Série). Sensor de Proximidade: Aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira. Refletor LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1LED. Espelho multifacetado com tratamento multicóating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 60°. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote. A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. MOCHO: Largura = 430 mm; Comprimento = 490/510 mm; Altura do assento = 400/540 mm; Altura do encosto = 400/490 mm; Inclinação do encosto = 7° p/ frente - 18° p/trás; Capacidade de carga = 135 kg Sistema de elevação = Pistão a gás. FO TOPOLIMÉRIZADOR ACOPLADO: Transmissão de luz por ponteira de fibra óptica 100% coerente. LED de alta potência e intensidade luminosa - 1200 mW/cm2. Controle de operações no corpo do aparelho. Ajuste dos tempos de fotoativação. 3 modos programáveis de aplicação. Sinal sonoro a cada 5 segundos. Sistema inteligente de desligamento automático.

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

R\$ 21.800,00

Marca: ALLIAGE/SAEVOS

Fabricante: ALLIAGE/SAEVOS 300 F

Modelo: ALLIAGE/SAEVOS 300 F

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCASTO. CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE

40.238.923/0001-09 POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI

R\$ 40.460,00

Marca: OLSEN SIENA

Fabricante: OLSEN SIENA

Modelo: OLSEN SIENA

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM CADEIRA, MOCHO, REFLETOR DE LED, EQUIPO, UNIDADE DE ÁGUA E APARELHO FOTOPOLIMÉRIZADOR ACOPLADO. Especificação Técnica: Sinônimo: Gabinete Odontológico Completo com Aparelho de Foto Acoplado. Classificação: Equipamento Odontológico Conceito :Consultório para atendimento Clínico/Cirúrgico em Odontologia, para os pacientes oncológicos do HGP. Especificação Básica: Cadeira: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Base com deck antiderrapante; Sistema tipo pantográfico de elevação com capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada. Braço de apoio para o paciente rebatível 90°. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero; Função stop emergencial e posição de cuspir/retorno a última posição. 04 posições de trabalho. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 380 / 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro. Equipo: Composição: Seringa tríplice / 01 terminal com spray para alta rotação e 01 terminal com spray para micromotor pneumático. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Sistema de travamento das hastas. Apoio de peças de mão removível e autoclavável. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tempo de injeção removível. Puxador Bilateral. Comando PAD: Painel de comandos PAD com acionamento das funções cadeira. Negatoscópio acoplado ao equipo para a fácil visualização de exames radiográficos. Unidade de Água: Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Suctores: 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi) (Série). Sensor de Proximidade: Aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira. Refletor LED: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1LED. Espelho multifacetado com tratamento multicóating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 60°. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%). O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote. A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. MOCHO: Largura = 430 mm; Comprimento = 490/510 mm; Altura do assento = 400/540 mm; Altura do encosto = 400/490 mm; Inclinação do encosto = 7° p/ frente - 18° p/trás; Capacidade de carga = 135 kg Sistema de elevação = Pistão a gás. FO TOPOLIMÉRIZADOR ACOPLADO: Transmissão de luz por ponteira de fibra óptica 100% coerente. LED de alta potência e intensidade luminosa - 1200 mW/cm2. Controle de operações no corpo do aparelho. Ajuste dos tempos de fotoativação. 3 modos programáveis de aplicação. Sinal sonoro a cada 5 segundos. Sistema inteligente de desligamento automático.

30.169.612/0001-73 A R. CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI

R\$ 99.000,00



Relatório gerado no dia 19/07/2021 08:54:35 (IP: 186.227.185.146)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdMzR2tYOn7mk3xbqRPuZbQMgVY7LRZvhZh3KCKGP1ce

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdMzR2tYOn7mk3xbqRPuZbQMgVY7LRZvhZh3KCKGP1ce

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: dentemed

Fabricante: dentemed

Modelo: d700

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCASTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade



Item 2: COMPRESSOR DE AR 40 LITROS PARA CONSULTÓRIO

Preço Estimado: R\$ 9.188,88 (tn)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.188,88

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	COMPRESSOR DE AR 40 LITROS PARA CONSULTÓRIO CLÍNICO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais

R\$ 7.215,03

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

Data: 29/04/2021 09:10

Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis - SEMUSS/PA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: COMPRESSOR DE AR - COMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 40 LBF/POL2, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, VAZÃO 16 L/MIN, TENSÃO 110/220 V, APLICAÇÃO LIMPEZA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL, COM MANGUEIRA ESPIRAL 3M E DESLOCAMENTO

Identificação: N°Pregão:122021 / UASG:980523

Lote/Item: /73

Ata: Link Ata

CatMat: 268844 - COMPRESSOR DE AR

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.493.764/0001-61

P G LIMA COM EIRELI

R\$ 4.200,00

* VENCEDOR *

Marca: PRESSURE

Fabricante: PRESSURE

Modelo: VORTEX 300

Descrição: "COMPRESSOR DE AR, DESLOCAMENTO TEÓRICO 425L/M PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KM FREQUÊNCIA 50/60 Hz, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860MM, NÚMERO DE ESTAGIO 1, NÚMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS. MARCA: PRESSURE; FABRICANTE: PRESSURE; MODELO: VORTEX 300; REGISTRO ANVISA: ISENTO RDC 260-02; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA DE 12 MESES."

35.764.167/0001-03

ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

R\$ 4.386,80

Marca: CHIAPERINI

Fabricante: CHIAPERINI

Modelo: RCH 150L C/MM 2HP 110/220V IP21

Descrição: COMPRESSOR DE AR, 8,3 BAR, ROTAÇÃO 800RPM, MOTOR ELÉTRICO 2 HP FREQUENCIA 50/60 Hz, DIMENSÕES APROX LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860MM, NÚMERO DE ESTAGIO 1, NÚMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 120 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 150 LITROS

22.065.938/0001-22

CCK COMERCIAL LTDA

R\$ 5.334,37

Marca: Chicago Pneumatic

Fabricante: Chicago Pneumatic

Modelo: Ares 16

Descrição: COMPRESSOR DE AR, DESLOCAMENTO TEÓRICO 425L/M PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KM FREQUENCIA 50/60 Hz, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860MM, NÚMERO DE ESTAGIO 1, NÚMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS. 13(ENTREGA SEM MONTAGEM/OU INSTALAÇÃO)

41.228.043/0001-06

ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120

R\$ 8.142,70

Marca: EVOTECH

Fabricante: EVOTEC

Modelo: 150 LITROS

Descrição: COMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 40 LBF/POL2, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, VAZÃO 16 L/MIN, TENSÃO 110/220 V, APLICAÇÃO LIMPEZA E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL, COM MANGUEIRA ESPIRAL 3M E DESLOCAMENTO



Relatório gerado no dia 19/07/2021 08:54:35 (IP: 186.227.185.146)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdMzR2tYOn7mk3tXbqRPUzbQMgVY7LRZvZh3KCKGP1ce

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCgsdMzR2tYOn7mk3tXbqRPUzbQMgVY7LRZvZh3KCKGP1ce

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.689.439/0001-97 LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI

R\$ 8.168,00

Marca: SCHULZ

Fabricante: SCHULZ

Modelo: CSL 15BR/200 MONO

Descrição: COMPRESSOR DE AR, DESLOCAMENTO TEORICO 425L/M PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KM FREQUEN
CIA 50/60 hz, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860MM, NÚMERO DE ESTÁGIO 1, NÚMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÃO
S DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS. Marca: SCHULZ Modelo: CSL 15BR/200
MONO Validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua apresentação

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI

R\$ 9.800,00

Marca: SCHULZ

Fabricante: SCHULZ

Modelo: CSL15 PRATIC AIR

Descrição: COMPRESSOR DE AR, DESLOCAMENTO TEORICO 425L/M PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KM FREQUEN
CIA 50/60 hz, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860MM, NÚMERO DE ESTÁGIO 1, NÚMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÃO
S DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS. MARCA: SCHULZ MODELO: CSL15 PRATI
C AIR

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 11.162,73

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Data: 25/08/2020 10:03

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA

Modalidade: Pregão Eletrônico

Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

SRP: SIM

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de equipamentos e mobiliários

Identificação: NºPregão:142020 / UASG:257034

necessários para a estruturação das UBS's jurisdicionadas ao Polo Base de Zé
Doca/MA, conforme condições, quantidades e exigências do termo de referência
e seus anexos..

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR DE AR

Adjudicação: 17/09/2020 12:35

ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L,

Homologação: 17/11/2020 10:26

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE

.br

SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

Quantidade: 3

CatMat: 413210 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

25.137.947/0001-70 AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA

R\$ 2.300,00

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Modelo: CMO 8/50

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Isento de óleo, reservatório com pintura externa anticorrosiva e antimicrobiana, pintura interna antioxidante, mot
or de 2 pistões, potência entre 1,12 a 1,14 HP e 750 a 1.100W, (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, válvula reguladora de pressão com manômetr
o, fácil acesso ao dreno do reservatório para limpeza, filtro de saída do ar, capacidade do tanque de 38 litros a 45 litros e fluxo de ar até 212 litros/min. Compr
imento variando entre: LxAxC - 40x62x40 até 50x61x50cm

31.639.450/0001-52 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 3.660,00

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Modelo: CMO 8/50 BR

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO
, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI

R\$ 3.715,00

Marca: 40L D700 220V

Fabricante: ALLIAGE

Modelo: ALLIAGE

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO
, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

R\$ 4.000,00

* VENCEDOR *




CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: dentemed
Fabricante: dentemed
Modelo: prime air 40

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Isento de óleo, reservatório com pintura externa anticorrosiva e antimicrobiana, pintura interna antioxidante, motor de 2 pistões, potência entre 1,12 a 1,14 HP e 750 a 1.100W, (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, válvula reguladora de pressão com manômetro, fácil acesso ao dreno do reservatório para limpeza, filtro de saída do ar, capacidade do tanque de 38 litros a 45 litros e fluxo de ar até: 212 litros/min. Comprimento variando entre: LxAxC - 40x62x40 até 50x61x50cm. MODELO: PRIME AIR 40 - G2 MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)



28.151.925/0001-52 ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 4.000,00

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: S40

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Isento de óleo, reservatório com pintura externa anticorrosiva e antimicrobiana, pintura interna antioxidante, motor de 2 pistões, potência entre 1,12 a 1,14 HP e 750 a 1.100W, (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, válvula reguladora de pressão com manômetro, fácil acesso ao dreno do reservatório para limpeza, filtro de saída do ar, capacidade do tanque de 38 litros a 45 litros e fluxo de ar até: 212 litros/min. Comprimento variando entre: LxAxC - 40x62x40 até 50x61x50cm. MODELO - S40 MARCA - SCHUSTER

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo: CMO-8/50 220v

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Isento de óleo, reservatório com pintura externa anticorrosiva e antimicrobiana, pintura interna antioxidante, motor de 2 pistões, potência entre 1,12 a 1,14 HP e 750 a 1.100W, (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, válvula reguladora de pressão com manômetro, fácil acesso ao dreno do reservatório para limpeza, filtro de saída do ar, capacidade do tanque de 38 litros a 45 litros e fluxo de ar até: 212 litros/min. Comprimento variando entre: LxAxC - 40x62x40 até 50x61x50cm.

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo: CMO-8/50

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: motomil
Fabricante: motomil
Modelo: cmo8/50

Descrição: Compressor de Ar Médico Odontológico CMO-8/50 Motomil é ideal para ser usado em clínicas médicas e odontológicas por ser isento de óleo, possui reservatório adequado e ser mais silencioso, com filtro redutor de barulho. - Compressor isento de Óleo - Equipado com filtro redutor de ruídos - Possui rodas e alças que facilitam o transporte Características técnicas do Compressor de Ar Odontológico CMO-8/50 Motomil- Modelo: CMO 8/50 - Deslocamento teórico: 8 pés³/min. - 227 l/min. - Pressão de operação mínima: 80 lbf/pol² 5,5 bar - Pressão de operação máxima: 120 lbf/pol² 6,9 bar - Rotação: 1750 rpm - Nº de pistões: 2 L - Nível de ruído: 62 a 75dB - Número de Fases: Monofásico - Tensão: 220V - Potência do Motor: 2 HP 1,5 kW - Número de polos: 4 - Volume do reservatório: 50 L - Cor: Branco - Dimensões: 750 x 400 x 700 - Peso: 40,00 kg

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 5.000,00

Marca: Fiac
Fabricante: Fiac
Modelo: Modelo: AIRCOMPACT220

Descrição: Compressor - Observações do item: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO isento de óleo, reservatório com pintura externa anticorrosiva e antimicrobiana, pintura interna antioxidante, motor de 2 pistões, potência entre 1,12 a 1,14 HP e 750 a 1.100W, (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, válvula reguladora de pressão com manômetro, fácil acesso ao dreno do reservatório para limpeza, filtro de saída do ar, capacidade do tanque de 38 litros a 45 litros e fluxo de ar até: 212 litros/min. Comprimento variando entre: LxAxC 40x62x40 até 50x61x50cm. Modelo: AIRCOMPACT220

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 5.000,00

Marca: evovx
Fabricante: evovx
Modelo: 40 litros

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Isento de óleo, reservatório com pintura externa anticorrosiva e antimicrobiana, pintura interna antioxidante, motor de 2 pistões, potência entre 1,12 a 1,14 HP e 750 a 1.100W, (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, válvula reguladora de pressão com manômetro, fácil acesso ao dreno do reservatório para limpeza, filtro de saída do ar, capacidade do tanque de 38 litros a 45 litros e fluxo de ar até: 212 litros/min. Comprimento variando entre: LxAxC - 40x62x40 até 50x61x50cm

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES

R\$ 5.550,00




Relatório gerado no dia 19/07/2021 08:54:35 (IP: 186.227.185.146)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdMzR2tYOn7mk3bxbqRPUzbQMgVY7LRZvZh3KCKGP1ce
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCGsdMzR2tYOn7mk3bxbqRPUzbQMgVY7LRZvZh3KCKGP1ce)
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdMzR2tYOn7mk3bxbqRPUzbQMgVY7LRZvZh3KCKGP1ce

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: FIAC
 Fabricante: FIAC
 Modelo: AIRCOMPACT 40L
 Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Isento de óleo, reservatório com pintura externa anticorrosiva e antimicrobiana, pintura interna antioxidante, motor de 2 pistões, potência entre 1,12 a 1,14 HP e 750 a 1.100W, (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, válvula reguladora de pressão com manômetro, fácil acesso ao dreno do reservatório para limpeza, filtro de saída do ar, capacidade do tanque de 38 litros a 45 litros e fluxo de ar até: 212 litros/min. Comprimento variando entre: LxAxC - 40x62x40 até 50x61x50cm. COD M-0942



12.287.498/0001-02 POLUX COMERCIAL EIRELI

R\$ 5.568,00

Marca: Deltramed
 Fabricante: Deltramed
 Modelo: D1

Descrição: Compressor Odontológico - Marca: Deltramed - Modelo: D1 - Compressor de ar com funcionamento à pistão isento de óleo para uso clínico, laboratorial. Potência: 1 HP / 745,6 W ou 2 HP / 1491,4 W; Tensão: 127V ou 220V ~ monofásico; Deslocamento teórico: 147L/min ou 283 L/min; Rotação: 1.740 RPM - 60 Hz; Número de pistões: 2; Pressão máxima: 8,3 Bar / 120 PSI; Reservatório de ar: 40 Litros; Nível de ruído: 58 dB (A); Peso líquido: 49 Kg; Dimensões (L x C x A): 480 x 460 x 795 mm. Atende consultórios com consumo de ar de até 85 litros por minuto; Possui reservatório de ar com pintura interna antioxidante; Protetor térmico contra sobreaquecimento; Pressostato com chave geral liga/desliga; Amortecedores anti-vibração; Filtros na entrada e saída de ar; Válvula de segurança para alívio do excesso de pressão; Dreno na parte inferior do reservatório; - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

R\$ 5.568,00

Marca: MOTOMIL
 Fabricante: MOTOMIL
 Modelo: ISENTO DE OLEO

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Isento de óleo, reservatório com pintura externa anticorrosiva e antimicrobiana, pintura interna antioxidante, motor de 2 pistões, potência entre 1,12 a 1,14 HP e 750 a 1.100W, (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, válvula reguladora de pressão com manômetro, fácil acesso ao dreno do reservatório para limpeza, filtro de saída do ar, capacidade do tanque de 38 litros a 45 litros e fluxo de ar até: 212 litros/min. Comprimento variando entre: LxAxC - 40x62x40 até 50x61x50cm.

07.065.479/0001-93 DIMORVAN DAVI MENEGUSSO

R\$ 5.568,18

Marca: MOTOMIL
 Fabricante: MOTOMIL
 Modelo: 50L

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

01.825.356/0001-27 C H LIMA RAMOS

R\$ 6.000,00

Marca: deltramed
 Fabricante: deltramed
 Modelo: D1

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Isento de óleo, reservatório com pintura externa anticorrosiva e antimicrobiana, pintura interna antioxidante, motor de 2 pistões, potência entre 1,12 a 1,14 HP e 750 a 1.100W, (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, válvula reguladora de pressão com manômetro, fácil acesso ao dreno do reservatório para limpeza, filtro de saída do ar, capacidade do tanque de 38 litros a 45 litros e fluxo de ar até: 212 litros/min. Comprimento variando entre: LxAxC - 40x62x40 até 50x61x50cm.

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

R\$ 15.000,00

Marca: FIAC
 Fabricante: FIAC
 Modelo: FIAC AIRCOMPACT

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Isento de óleo, reservatório com pintura externa anticorrosiva e antimicrobiana, pintura interna antioxidante, motor de 2 pistões, potência entre 1,12 a 1,14 HP e 750 a 1.100W, (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, válvula reguladora de pressão com manômetro, fácil acesso ao dreno do reservatório para limpeza, filtro de saída do ar, capacidade do tanque de 38 litros a 45 litros e fluxo de ar até: 212 litros/min. Comprimento variando entre: LxAxC - 40x62x40 até 50x61x50cm

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA

R\$ 15.000,00

Marca: fiac
 Fabricante: fiac
 Modelo: fiac

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Isento de óleo, reservatório com pintura externa anticorrosiva e antimicrobiana, pintura interna antioxidante, motor de 2 pistões, potência entre 1,12 a 1,14 HP e 750 a 1.100W, (220V), protetor térmico contra sobreaquecimento, válvula reguladora de pressão com manômetro, fácil acesso ao dreno do reservatório para limpeza, filtro de saída do ar, capacidade do tanque de 38 litros a 45 litros e fluxo de ar até: 212 litros/min. Comprimento variando entre: LxAxC - 40x62x40 até 50x61x50cm.

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 100.000,00



Relatório gerado no dia 19/07/2021 08:54:35 (IP: 186.227.185.146)
 Código Validação: JX1k08783RmxSDIOCgsdMzR2iYOn7mk3tdbqRPUzbQMgVY7LRZvZh3KCKGP1ce
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JX1k08783RmxSDIOCgsdMzR2iYOn7mk3tdbqRPUzbQMgVY7LRZvZh3KCKGP1ce)
 token=JX1k08783RmxSDIOCgsdMzR2iYOn7mk3tdbqRPUzbQMgVY7LRZvZh3KCKGP1ce

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR


VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo: 40 LITROS

Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA



Item 8: CANETA DE BAIXA	Preço Estimado: R\$ 1.499,03 (10)	Medida dos Preços: Obridos: R\$ 1.499,03
-------------------------	-----------------------------------	--

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades:	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 1.274,42

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI	Data: 31/05/2021 09:00
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de moveis e equipamentos hospitalares e odontológicos para o aparelhamento das UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE), e assim atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uruçul/PI, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Caneta baixa rotação - Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 20:1, torque: torque maior ou igual 50 n cm, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: c, refrigeração externa, tipo cabeça: cabeça padrão, característica adicional: c, led	Identificação: N°Pregão:102021 / UASG:981223
CatMat: 468391 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 20:1 TORQUE TORQUE MAIOR OU IGUAL 50 N CM TROCA DE BROCA TRAVA LT/FG REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA TIPO CABEÇA CABEÇA PADRÃO CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ LED	Lote/Item: /83
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: PI

CNPJ


RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 990,00
Marca: KAVO		
Fabricante: KAVO		
Modelo: 500		
Descrição: Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 20:1, torque: torque maior ou igual 50 n cm, troca de broca: trava lt,fg, r efrigeração: c, refrigeração externa, tipo cabeça: cabeça padrão, característica adicional: c, led		
24.175.423/0001-00	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.098,84
* VENCEDOR *		
Marca: BAIXA ROTAÇÃO		
Fabricante: SCHUSTER - SCHUSTER		
Modelo: BAIXA ROTAÇÃO		
Descrição: Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 20:1, torque: torque maior ou igual 50 n cm, troca de broca: trava lt,fg, r efrigeração: c, refrigeração externa, tipo cabeça: cabeça padrão, característica adicional: c, led PRAZO DE VALIDADE - 5 ANOS, REGISTRO - 80354800014		
17.828.413/0001-61	BRASIL MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.450,00
Marca: DENTSCLER		
Fabricante: DENTSCLER		
Modelo: UND		
Descrição: Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 20:1, torque: torque maior ou igual 50 n cm, troca de broca: trava lt,fg, r efrigeração: c, refrigeração externa, tipo cabeça: cabeça padrão, característica adicional: c, led		
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.000,00
Marca: DENTFLEX		
Fabricante: DENTFLEX		
Modelo: FX 200 20:1		
Descrição: MARCA: DENTFLEX MODELO: FX 200 2:1 DESCRIÇÃO: Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 20:1, torque: tor que maior ou igual 50 n cm, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: c, refrigeração externa, tipo cabeça: cabeça padrão, característica adicional: c, led		



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
Objeto: Eventuais aquisições de Materiais hospitalares, laboratoriais e correlatos para o Município.
Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO - CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA
CatMat: 407017 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO

Data: 11/02/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:262120 / UASG:981287
Lote/Item: /266
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.492.207/0001-40 * VENCEDOR *	C DE CARVALHO	R\$ 816,00
Marca: HARTE INSTRUMENTOS Fabricante: HARTE INSTRUMENTOS Modelo: UNID Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA		
31.842.120/0001-60	BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 980,00
Marca: CALU Fabricante: CALU Modelo: UNIDADE Descrição: CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO		
02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.000,00
Marca: DX Fabricante: DX IND COM IMP EXP LTDA EPP Modelo: PEÇA RETA INTRA REFRIGERADA Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO REGISTRO ANVISA 80055110017, tipo peça reta, relação transmissão transmissão 1:1, troca de broca anel destravador, refrigeração c/ refrigeração externa Validade da proposta 60 (sessenta) dias; Prazo de entrega 20 (vinte) dias Garantia de 12 meses contra defeito de Fabricação.		
35.369.804/0001-47	A P S MACEDO EIRELI	R\$ 1.515,06
Marca: KAVO Fabricante: KAVO Modelo: KAVO Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA		
17.149.510/0001-28	PROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	R\$ 1.530,36
Marca: calu Fabricante: calu Modelo: caneta Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA		
26.240.632/0001-16	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.530,36
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo: SCHUSTER Descrição: CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO		
01.501.826/0001-05	VITAL COMERCIO LTDA	R\$ 1.530,36
Marca: KAVO Fabricante: KAVO Modelo: UNIDADE Descrição: Caneta de baixa rotação		
28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	R\$ 1.530,36



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CALU
 Fabricante: CALU
 Modelo: CALU
 Descrição: CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO



Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.699,95

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 COMANDO DA MARINHA
 Centro de Intendencia da Marinha em Belem

Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, mobiliários e materiais acessórios para atender a demanda do Navio de Assistência Hospitalar para o Comando do 4º Distrito Naval (NAsH-Cor4ºDN)..

Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO - CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA

CatMat: 407017 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO

Data: 10/12/2020 08:09
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:622020 / UASG:784810
 Lote/Item: /28
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 3
 Unidade: Unidade
 UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI R\$ 1.699,95
 * VENCEDOR *

Marca: DENTEMED
 Fabricante: DENTEMED
 Modelo: KIT ACADÊMICO PRIME

Descrição: Kit de alta e baixa rotação, manutenção do kit de turbina de ar led e peça de mão odontológica de baixa velocidade. Detalhes: 2 peças de mão de alta velocidade + uma peça de mão de baixa velocidade definida. Peça de mão de alta velocidade: spray triplo, botão de pressão, com luz led. Peça de mão de baixa velocidade: contraângulo externo, motor pneumático e retconector. 2 e 4 furos disponíveis. Peso da caixa: 0,5 kg / conjunto tamanho da caixa: 18 * 23 * 5 cm. Produto fabricado conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016; Instruções normativas da ANVISA, n.º 04 de 24/09/2015 e n.º 22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 - "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016. MODELO: KIT ACADÊMICO PRIME SEVEN CONTENDO: 02(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME LED CX207, CX207-W-2 01(UM) MICRO MOTOR PRIME CX235 (REFRIGERAÇÃO INTERNA) 01(UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235 (REFRIGERAÇÃO DUPLO INTERNO E PUSH BUTTON) 01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01(UM) ESTOJO / MALETA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609006, 80349609005.

Item 4: CANETA DE ALTA

Preço Estimado: R\$ 1.497,99 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.497,69

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 1.601,49

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA
 Data: 29/04/2021 09:10

Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis - SEMUSS/PA.
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM

Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS SACA BROCA, TIPO CONEXÃO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA CABEÇA PEQUENA

Identificação: N°Pregão:122021 / UASG:980523
 Lote/Item: /74
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 5
 Unidade: Unidade



Relatório gerado no dia 19/07/2021 08:54:35 (IP: 186.227.185.146)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdMzR2tYOn7mk3tblbqRPUzbQMgVY7LRZvhZh3KckGP1ce
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
 token=JXIk08783RmxSDIOcgsdMzR2tYOn7mk3tblbqRPUzbQMgVY7LRZvhZh3KckGP1ce

CatMat: 407027 - CANETA ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL,
VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, 3 OU MAIS FUROS, SACA BROCA,
CONEXÃO 2 FUROS, CABEÇA PEQUENA

UF: PA



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

41.228.043/0001-06 ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 R\$ 1.516,00

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo: PRIME

Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS SACA BROCA, TIPO CONEXÃO, CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA CABEÇA PEQUENA

38.259.748/0001-86 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA R\$ 1.516,36
VENCEDOR

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo: KIT ACADEMICO PRIME

Descrição: PEÇAS DE MÃO (CANETA ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO) KIT CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE 400.000RPM +/- 15%, PRESSÃO TRABALHO :30 PSI +/- 2, SPRAY 1 ORIFÍCIO, CONTRA ÂNGULO, CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE MÁXIMA: PERMISSÍVEL:20.000 RPM, PEÇA RETA, CARCTE RÍSTICAS: VELOCIDADE MÁXIMA: PERMISSÍVEL:20.000 RPM, MICROMOTOR, CARACTERÍSTICAS VELOCIDADE: REGULÁVEL DE 3.000 a 18.000 RPM EM AMB OS OS SENTIDOS, ACOMPANHA BOLSA E ÓLEO LUBRIFICANTE. *Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas d a ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 – "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: KIT ACADEMICO PRIME FOUR CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207-W-2 01(UM) MICRO MOTOR PRIME CX235-3F 01(UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F 01(UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A 01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01(UM) ESTOJO / MALETA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVIS A: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI R\$ 1.601,49

Marca: DX
Fabricante: DX INDÚSTRIA
Modelo: KIT MEGA TORQUE

Descrição: PEÇAS DE MÃO (CANETA ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO) KIT CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE 400.000RPM +/- 15%, PRESSÃO TRABALHO :30 PSI +/- 2, SPRAY 1 ORIFÍCIO, CONTRA ÂNGULO, CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE MÁXIMA: PERMISSÍVEL:20.000 RPM, PEÇA RETA, CARCTE RÍSTICAS: VELOCIDADE MÁXIMA: PERMISSÍVEL:20.000 RPM, MICROMOTOR, CARACTERÍSTICAS VELOCIDADE: REGULÁVEL DE 3.000 a 18.000 RPM EM AMB OS OS SENTIDOS, ACOMPANHA BOLSA E ÓLEO LUBRIFICANTE. MARCA: DX; FABRICANTE: DX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; MO DELO: KIT MEGA TORQUE; REGISTRO ANVISA: 80055110002/ 80055110012/ 80055110003/ 80055110005; PROCedência: NACIONAL; GARANTIA DE 12 MES ES.

66.818.360/0001-03 DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 1.800,00

Marca: DENTFLEX
Fabricante: DENTFLEX
Modelo: Kit Acadêmico Intra 4P

Descrição: PEÇAS DE MÃO (CANETA ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO) KIT CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE 400.000RPM +/- 15%, PRESSÃO TRABALHO :30 PSI +/- 2, SPRAY 1 ORIFÍCIO, CONTRA ÂNGULO, CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE MÁXIMA: PERMISSÍVEL:20.000 RPM, PEÇA RETA, CARCTE RÍSTICAS: VELOCIDADE MÁXIMA: PERMISSÍVEL:20.000 RPM, MICROMOTOR, CARACTERÍSTICAS VELOCIDADE: REGULÁVEL DE 3.000 a 18.000 RPM EM AMB OS OS SENTIDOS, ACOMPANHA BOLSA E ÓLEO LUBRIFICANTE. Modelo Kit Acadêmico Intra 4P, Marca Dentflex, ANVISA: 10427100019 e 10427100021.

14.731.830/0001-01 FIS COMERCIAL LTDA R\$ 4.624,00

Marca: D 700-
Fabricante: ALLIAGE S/A IND. MEDICO ODONTOLÓGICA

Modelo: PEÇAS DE MÃO (CANETA ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR)
Descrição: PEÇAS DE MÃO (CANETA ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO) KIT CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE 400.000RPM +/- 15%, PRESSÃO TRABALHO :30 PSI +/- 2, SPRAY 1 ORIFÍCIO, CONTRA ÂNGULO, CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE MÁXIMA: PERMISSÍVEL:20.000 RPM, PEÇA RETA, CARCTE RÍSTICAS: VELOCIDADE MÁXIMA: PERMISSÍVEL:20.000 RPM, MICROMOTOR, CARACTERÍSTICAS VELOCIDADE: REGULÁVEL DE 3.000 a 18.000 RPM EM AMB OS OS SENTIDOS, ACOMPANHA BOLSA E ÓLEO LUBRIFICANTE. MARCA: D700 FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDUST. MEDICO ODONTOLÓGICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1.393,89

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA

Data: 11/12/2020 09:01

Objeto: Registro de preços que objetiva a registro de preços para contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de equipamentos odontológicos e câmara para conservação de hemoderivados para atender as necessidades do fundo municipal de saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132020 / UASG:980499

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Descrição: CANETA ÓTICA - Caneta de alta rotação peça de mão: caneta alta rotação - autolavável, conexão 02 furos, spray único, caneta em alumínio adonisado, rotação rpm 400.000, ruído decibéis 69, consumo ar 1/r/min 42(+/-2), pressão de trabalho os 30(+/-2), torque. características técnicas mínimas (ou melhor)

Adjudicação: 29/12/2020 10:35

Homologação: 14/01/2021 10:48

CatMat: 69639 - CANETA ÓTICA, CANETA OPTICA NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br



Relatório gerado no dia 19/07/2021 08:54:35 (IP: 186.227.185.146)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdMzR2iYOn7mk3tbtqRPuzbQMgVY7LRzh3KCKGP1ce
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOGsdMzR2iYOn7mk3tbtqRPuzbQMgVY7LRzh3KCKGP1ce

Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PA



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

63.848.345/0001-10 POLYMEDH. EIRELI R\$ 1.090,00
* VENCEDOR *
Marca: DX MEGA TORQUE
Fabricante: DX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Modelo: UNIDADE
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - Caneta de alta rotação peça de mão: caneta alta rotação - autolavável, conexão 02 furos, spray único, caneta em alumínio adonisado, rotação rpm 400.000, ruído decibéis 69, consumo ar 1/min 42(+/-2), pressão de trabalho os 30(+/-2), torque. características técnicas mínimas (ou melhor). MARCA: DX MEGA TORQUE; FABRICANTE: DX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL; REGISTRO ANVISA: 80055110002; PROCEDENCIA: NACIONAL; GARANTIA: 1 ANO DO FABRICANTE

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 1.091,67
Marca: CALU
Fabricante: CALU
Modelo: CALU
Descrição: Caneta de alta rotação peça de mão: caneta alta rotação - autolavável, conexão 02 furos, spray único, caneta em alumínio adonisado, rotação rpm 400.000, ruído decibéis 69, consumo ar 1/min 42(+/-2), pressão de trabalho os 30(+/-2), torque. características técnicas mínimas (ou melhor)

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS R\$ 2.000,00
HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA
Marca: DX
Fabricante: DX
Modelo: MEGA TORQUE
Descrição: Mega Torque Características técnicas: • Rotação máxima de 420.000 rpm • Spray triplo • Alto torque 0,13 Ncm • Rotor balanceado • Design ergonômico • Resistente e durável • Autoclavável a 135°C • Encaixe universal Borden • Saca Broca"

Item 5: FOTO BÓLIMERIZADO
Preço Estimado: R\$ 1.070,27 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.070,27

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	FOTO POLIMERIZADO, À BATERIA DE LÍTIO (SEM FIO)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 1.070,27

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA Data: 11/05/2021 09:00
Objeto: Registro de preço para futuras e eventuais aquisição de Materiais Odontológicos e outros insumos destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua-PA. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: motor de bancada, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: lâmpada halógena, componentes: protetor ocular Identificação: NºPregão:62021 / UASG:980068
Lote/Item: /80
Ata: Link Ata
CatMat: 410457 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERIZADOR, MOTOR DE BANCADA, PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, LÂMPADA HALÓGENA, PROTETOR OCULAR Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 638,00
* VENCEDOR *
Marca: MICRODONT
Fabricante: MICRODONT
Modelo: MICRODONT
Descrição: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: motor de bancada, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: lâmpada halógena, componentes: protetor ocular

26.395.502/0001-52 DENTAL UNIVERSO EIRELI R\$ 1.000,01




CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: EC 450
Fabricante: ECEL
Modelo: EC 450

Descrição: 1.01.03836 - AP FOTOPOLIMERIZADOR EC 450 ECEL - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA CLAREAMENTO DENTAL, POLIMERIZACAO DE RESINAS COMPOSTAS E ADESIVAS, SELANTES DENTAIS E COLAGEM DE BRACKETS. UTILIZA FONTE DE LUZ AZUL (LED) OFERECE UMA VIDA UTIL ESTIMADA E M CERCA DE 10 MIL HORAS, LUZ FRIA, CONTROLE DE ACIONAMENTO NA PROPRIA PECA DE MAO ATRAVES DO BOTAO COM COMANDO INTELIGENTE, COM POSTO DAS FUNCOES DE LIGA/DESLIGA E A DE PROGRAMACAO DE TEMPO. PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ EM ACRILICO, PASSIVEL DE DESINFECCAO QUI MICA, COM DIAMETRO DE 10 MM. ENCAIXE RIGIDO E GIRATORIO DE 360° COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 470 NM, CIRCUITO ELETRONICO CONTROLADO POR UM MICROCONTROLADOR QUE POSSIBILITA O AUMENTO DA INTENSIDADE DA LUZ DE FORMA GRADUAL (SOFT START) NOS 5 SEGUNDOS INICIAIS. DE SIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO LISO NA COR ALUMINIO NATURAL, SUPORTE DE BANCADA INJETADO EM ABS. PECA DE MAO EM ALUMINIO ANODIZADO INTERLIGADA AO MODULO DE ALIMENTACAO ATRAVES DE UM CABO LISO TENSAO: COMUTACAO AUTOMATICA DE 127V A 220 VCA POTENCIA DE LUZ: >1.200 MW/CM² CONSUMO: 19VA FREQUENCIA: 50/60 HZ FAIXA DE LUZ: 465-485 NM TEMPO DE PROGRAMACAO: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 E 100 SEGUNDOS SINAL SONORO: BIP A CADA 10 SEGUNDOS PESO DA PECA DE MAO: 90G M EC450 F ECEL P - NAC RMS 80366400006



22.129.569/0001-94 PRODENT ODONTO MEDICO LTDA

R\$ 1.075,20

Marca: MICRODONT
Fabricante: MICRODONT
Modelo: FOTOPOLIMERIZADOR

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LÂMPADA HALÓGENA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI

R\$ 1.194,67

Marca: ECEL
Fabricante: ECEL
Modelo: Unidade

Descrição: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: motor de bancada, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material cor po: plástico abs, fonte: lâmpada halógena, componentes: protetor ocular. MARCA: ECEL; MODELO: EC450; FABRICANTE: ECEL; PROCEDENCIA NACIONAL

19.056.683/0001-27 BIOMED DISTRIBUIDORA DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EIRELI

R\$ 1.194,67

Marca: SHULSTER
Fabricante: SHULSTER
Modelo: UNIDADE

Descrição: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: motor de bancada, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material cor po: plástico abs, fonte: lâmpada halógena, componentes: protetor ocular

27.601.180/0001-13 ESPERANZA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA

R\$ 1.194,67

Marca: OMNI
Fabricante: OMNI
Modelo: OMNI

Descrição: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: motor de bancada, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material cor po: plástico abs, fonte: lâmpada halógena, componentes: protetor ocular.

26.240.632/0001-16 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 1.194,67

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: SCHUSTER

Descrição: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: motor de bancada, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material cor po: plástico abs, fonte: lâmpada halógena, componentes: protetor ocular

Item 6- EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA

Preço Estimado: R\$ 6.118,83 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.118,83

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA COM ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 6.118,83

Órgão: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão

Data: 14/12/2020 10:00

Objeto: Aquisição de equipamentos e instrumentos odontológicos para implantação de 03 (três) Unidades Básicas de Saúde (03 UBS) na Unidade Prisional de Ressocialização São Luís e Unidade Prisional de Ressocialização de Davinópolis, através do Convênio Federal nº 894009/2019.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:672020 / UASG:926982

Lote/Item: /3



Relatório gerado no dia 19/07/2021 08:54:35 (IP: 186.227.185.146)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdMzR2tYOn7mk3tdbqRPuzbQMgVY7LRZvZh3KCKGp1ce

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOcgsdMzR2tYOn7mk3tdbqRPuzbQMgVY7LRZvZh3KCKGp1ce

13 / 17

Descrição: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANGUEIRA PROF, APLICAÇÃO APARELHO PROFILAXIA DENTÁRIA

CatMat: 352771 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MA



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.416,67
* VENCEDOR *		
Marca: Alt/ Altsonic ceram Fabricante: Alt/ Altsonic ceramic Modelo: Alt/ Altsonic ceramic Descrição: APARELHO DE PROLAXIA COM JATO DE BICARBONATO filtro de ar com drenagem automática; controle independente de fluxos de água e pó; sistema de limpeza dos condutores de pó; peça de não removível e autoclavável.		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 2.500,00
Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo: SCALER JET Descrição: APARELHO DE PROLAXIA COM JATO DE BICARBONATO filtro de ar com drenagem automática; controle independente de fluxos de água e pó; sistema de limpeza dos condutores de pó; peça de não removível e autoclavável		
26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI	R\$ 2.944,19
Marca: JET D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo: JET D700 Descrição: 16000002031 - AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE - APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, COM BOMBA PERISTALTICA, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNA MENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM 4 ESTÁGIOS 7 NÍVEIS AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DE 005 A 01MM, RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE CONECTADO CAPACIDADE DE 500ML 3 NÍVEIS DE REGULAGEM DA BOMBA. POSSIBILITA O USO DE LÍQUIDOS ANTISÉPTICOS OU DESINFETANTES PARA IRRIGAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: FACILITA A ELIMINAÇÃO DO CÁLCULO; PORTÁTIL; DE PEQUENO PORTE; TECNOLOGIA AVANÇADA, EFICIENTE RASPAGEM, ASSEGURADA PELA UTILIZAÇÃO DE PASTILHAS DE CERÂMICA QUE GERAM VIBRAÇÕES CONSTANTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SONICAS ENTRE 24 A 30 KHz COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUENCIA. POTENCIA 55VA 36W COMPRIMENTO: 130 MM, PESO: 450 G FUSÍVEL DE PROTEÇÃO: 2°, CHAVE DE OPERAÇÃO: PEDAL DE COMANDO, ALTURA: 45 MM, LARGURA: 800 MM, VOLTAGEM: 99 A 242 V. ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C M-ULTRASSOM JET D700 F- ALLIAGE P-NAO RMS: 10101139026 - VIGENTE		
28.492.207/0001-40	C DE CARVALHO	R\$ 4.068,00
Marca: HARTE INSTRUMENTOS Fabricante: HARTE INSTRUMENTOS Modelo: C/ JATO Descrição: destinado à remoção e controle do biofilme não mineralizado supra gengival nos procedimentos de profilaxia. Encaixe universal, autolavável a 135° C (com exceção da tampa do reservatório que deve ser esterilizada com álcool). Bico giratório 360°, Registro ANVISA e desentupidor utilizado para limpeza do equipamento.		
19.430.036/0001-33	PERFIL HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.900,00
Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo: JETLAXI SONIC LED Descrição: APARELHO DE PROLAXIA (ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO) filtro de ar com drenagem automática; controle independente de fluxos de água e pó; sistema de limpeza dos condutores de pó; peça de não removível e autoclavável (JETLAXI SONIC LED)		
38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 5.200,00
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: PRIME Descrição: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANGUEIRA PROF, APLICAÇÃO APARELHO PROFILAXIA DENTÁRIA		
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 5.200,00
Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo: SONIC PRIME PLUS Descrição: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANGUEIRA PROF, APLICAÇÃO APARELHO PROFILAXIA DENTÁRIA		
08.004.529/0001-95	FABIANA RIMES COSTA FERREIRA	R\$ 5.200,00
Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo: JATO DE BICARBONATO Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANGUEIRA PROF, APLICAÇÃO APARELHO PROFILAXIA DENTÁRIA		



Relatório gerado no dia 19/07/2021 08:54:35 (IP: 186.227.185.146)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdMzR2YOn7mk3tXbqRPUzbQMgVY7LRZvZh3KCKGP1ce
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdMzR2YOn7mk3tXbqRPUzbQMgVY7LRZvZh3KCKGP1ce)
token=JXlk08783RmxSDIOcgsdMzR2YOn7mk3tXbqRPUzbQMgVY7LRZvZh3KCKGP1ce

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL



05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA

Marca: ECEL-Sonic Prime

Fabricante: ECEL-Sonic Prime

Modelo: ECEL-Sonic Prime

Descrição: APARELHO DE PROLAXIA COM JATO DE BICARBONATO filtro de ar com drenagem automática; controle independente de fluxos de água e pó; sistema de limpeza dos condutores de pó; peça de não removível e autoclavável.

R\$ 5.210,35

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: Jetlax Sonic LED

Descrição: APARELHO DE PROLAXIA COM JATO DE BICARBONATO filtro de ar com drenagem automática; controle independente de fluxos de água e pó; sistema de limpeza dos condutores de pó; peça de não removível e autoclavável.

R\$ 5.210,35

00.175.188/0001-09 D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo: Unidade

Descrição: APARELHO DE PROLAXIA COM JATO DE BICARBONATO filtro de ar com drenagem automática; controle independente de fluxos de água e pó; sistema de limpeza dos condutores de pó; peça de não removível e autoclavável. Registro na Anvisa: 8035480007

R\$ 5.210,35

26.240.632/0001-16 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: SCHUSTER

Descrição: APARELHO DE PROLAXIA COM JATO DE BICARBONATO filtro de ar com drenagem automática; controle independente de fluxos de água e pó; sistema de limpeza dos condutores de pó; peça de não removível e autoclavável

R\$ 5.210,35

01.825.356/0001-27 C H LIMA RAMOS

Marca: dentemed

Fabricante: dentemed

Modelo: jato

Descrição: APARELHO DE PROLAXIA COM JATO DE BICARBONATO filtro de ar com drenagem automática; controle independente de fluxos de água e pó; sistema de limpeza dos condutores de pó; peça de não removível e autoclavável.

R\$ 5.210,35

04.150.605/0004-62 MEDCITY PRODUTOS MEDICOS LTDA

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo: JETLAX

Descrição: APARELHO DE PROLAXIA COM JATO DE BICARBONATO filtro de ar com drenagem automática; controle independente de fluxos de água e pó; sistema de limpeza dos condutores de pó; peça de não removível e autoclavável.

R\$ 5.210,35

37.556.213/0001-04 AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Marca: MICRODONT

Fabricante: MICRODONT

Modelo: MICRODONT

Descrição: PEÇAS EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANGUEIRA PROF, APLICAÇÃO APARELHO PROFILAXIA DENTÁRIA

R\$ 5.210,35

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA

Marca: KONDENTEC

Fabricante: KONDENTEC

Modelo: APARELHO DE PROLAXIA

Descrição: APARELHO DE PROLAXIA COM JATO DE BICARBONATO FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA CONTROLE INDEPENDETE DE FLUXOS DE ÁGUA E PO SISTEMA DE LIMPEZA DOS CONDUTORES DE PÓ

R\$ 30.000,00




Relatório gerado no dia 19/07/2021 08:54:35 (IP: 186.227.185.146)

Código Validação: JXIk08783RmxSDI0CgsdMzR2iYOn7mk3bdqRPUzbQMgVY7LRzhZ3KckGP1ce

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXIk08783RmxSDI0CgsdMzR2iYOn7mk3bdqRPUzbQMgVY7LRzhZ3KckGP1ce



ATENÇÃO - O Banco de Preços e uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 28/04/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - COMPRESSOR DE AR 40 LITROS PARA CONSULTÓRIO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/04/2021, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/08/2020, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 3 - CANETA DE BAIXA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 31/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/12/2020 e 11/02/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - CANETA DE ALTA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/04/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/12/2020, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 5 - FOTO POLIMERIZADO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/05/2021, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 6 - EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/12/2020, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Média Saneada das Propostas Finais

- A fórmula de cálculo Média Saneada, visa a alienação de preços que estejam muito divergentes da maioria, fazendo uma média apenas com os preços que estejam dentro de um determinado intervalo.

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de



dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.



Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.






IMPERATRIZ-MA, 07 DE JULHO DE 2021.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					
Item	Descrição dos produtos	Unidade	Quantidade	Valores em R\$	
				Unitário	Total
1	Consultório odontológico completa, Sistema Easy fix. Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal. Caixa de ligação integrada. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Amplo estofamento com 22 opções de cores. Pedal acoplado com 13 funções: 4 posições de trabalho, volta a zero e posição cuspir. Função bloqueio dos movimentos. Botão on/off? localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V~ 50/60Hz. Pedal de Comandos Integrado: 4 posições de trabalho com memorização do status do refletor. Posição cuspir e retorno à última posição. Acionamento e ajuste da intensidade da luz do refletor. Volta à zero automático. Subida e descida do assento e do encosto. Bloqueio dos movimentos da cadeira com alerta de luz de emergência. Os comandos do pedal podem ser facilmente revertidos. Cor azul escuro.	Unidade	2	23.690,00	47.380,00
2	Compressor de Ar 40 litros para consultório clínico, as fibras cerâmicas de alta tecnologia auxiliam na fixação e aderência dos elementos cerâmicos durante a queima, também isola o pino da cerâmica, evitando manchamento. Após a queima a e. Fix Pasta é facilmente removida sem deixar nenhum resíduo.	Unidade	2	-	-
3	Caneta de baixa, Caneta baixa rotação, tipo contra ângulo, relação transmissão 1:1, micro-motor, torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça (push button), c/ refrigeração externa, tipo cabeça, cabeça pequena.	Unidade	4	1.985,28	7.941,12
4	Caneta de alta rotação, Caneta alta rotação, material rolamento, em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena.	Unidade	4	1.083,56	4.334,24
5	Foto polimerizado, À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V? 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360°. Modo de uso: Rampa. Garantia: 12 meses. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto: 0,300 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	Unidade	2	941,42	1.882,84



**DISTRIBUIDORA
VIDA**



6	Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em ABS (Acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato. Corpo deve ser montado em material resistente, liso e com cantos arredondados, resistente à oxidação, de fácil limpeza e desinfecção. Deve possuir painel com comandos próximos e reguladores suaves, privilegiando a ergonomia evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral LigaDesliga com seletor de função, com LED indicativo da função selecionada no painel. Deve possuir mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Características do ULTRA-SOM: Transdutor com sistema Piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do Transdutor deve permitir a utilização em operações sem o uso de água. Vibrações Unidirecionais em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes. O aparelho deve possuir uma ampla variedade de insertos disponíveis, sendo que pelo menos 1 modelo deve acompanhar o aparelho. Sistema de sintonia automática da frequência entre 24 e 29kHz que se ajusta de acordo com a necessidade da força a ser aplicada no procedimento.	Unidade	2	5.323,39	10.646,78
Valor Total em R\$					72.184,98

OBS: ITEM 2 NÃO FOI COTADO DEVIDO FALTA DE MAIS INFORMAÇÕES DO DESCRITIVO

Atenciosamente,

DISTRIBUIDORA VIDA LTDA

CNPJ: 03.460.198/0001-84

Rodovia BR 010, 12 - Conj. Nova Vitória- CEP: 65.915-050- Imperatriz - Ma.

Telefone: (99) 3524-5437 / (99) 8273-0020

email: distribuidoravida2010@hotmail.com