




MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS/MA

Proposta Inicial

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 1012.024/2021




ITEM 1

Fornecedor - 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 15:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$	R\$
						Valor Unitário	Valor Total
1	2.000	Unidade	Consultório odontológico completa, Sistema Easy fix. Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal. Caixa de ligação integrada. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Amplo estofamento com 22 opções de cores. Pedal acoplado com 13 funções: 4 posições de trabalho, volta a zero e posição cuspir. Função bloqueio dos movimentos. Botão on/off? localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V~ 50/60-Hz. Pedal de Comandos Integrado: 4 posições de trabalho com memorização do status do refletor. Posição cuspir e retorno à última posição. Acionamento e ajuste da intensidade da luz do refletor. Volta à zero automático. Subida e descida do assento e do encosto. Bloqueio dos movimentos da cadeira com alerta de luz de emergência. Os comandos do pedal podem ser facilmente revertidos. Cor azul escuro.	DENTEMED	CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00

Fornecedor - 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME/EPP Data: 14/09/2021 17:09 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$	R\$
						Valor Unitário	Valor Total



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	2.000	Unidade	Consultório odontológico completa, Sistema Easy fix. Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal. Caixa de ligação integrada. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Amplo estofamento com 22 opções de cores. Pedal acoplado com 13 funções: 4 posições de trabalho, volta a zero e posição cuspir. Função bloqueio dos movimentos. Botão on/off? localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V~ 50/60Hz. Pedal de Comandos Integrado: 4 posições de trabalho com memorização do status do refletor. Posição cuspir e retorno à última posição. Acionamento e ajuste da intensidade da luz do refletor. Volta à zero automático. Subida e descida do assento e do encosto. Bloqueio dos movimentos da cadeira com alerta de luz de emergência. Os comandos do pedal podem ser facilmente revertidos. Cor azul escuro.	DENTEMED	PRIME 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					SEM		
					MOCHO		

Fornecedor - 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - ME/EPP Data: 14/09/2021 17:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	2.000	Unidade	Consultório odontológico completa, Sistema Easy fix. Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal. Caixa de ligação integrada. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Amplo estofamento com 22 opções de cores. Pedal acoplado com 13 funções: 4 posições de trabalho, volta a zero e posição cuspir. Função bloqueio dos movimentos. Botão on/off? localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V~ 50/60Hz. Pedal de Comandos Integrado: 4 posições de trabalho com memorização do status do refletor. Posição cuspir e retorno à última posição. Acionamento e ajuste da intensidade da luz do refletor. Volta à zero automático. Subida e descida do assento e do encosto. Bloqueio dos movimentos da cadeira com alerta de luz de emergência. Os comandos do pedal podem ser facilmente revertidos. Cor azul escuro.	ALLIAGE	S300	R\$ 33.432,00	R\$ 66.864,00

Fornecedor - 00.270.120/0001-09 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 15/09/2021 09:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	2.000	Unidade	Consultório odontológico completa, Sistema Easy fix. Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal. Caixa de ligação integrada. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Ampla estofamento com 22 opções de cores. Pedal acoplado com 13 funções: 4 posições de trabalho, volta a zero e posição cuspir. Função bloqueio dos movimentos. Botão on/off? localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V~ 50/60Hz. Pedal de Comandos Integrado: 4 posições de trabalho com memorização do status do refletor. Posição cuspir e retorno à última posição. Acionamento e ajuste da intensidade da luz do refletor. Volta à zero automático. Subida e descida do assento e do encosto. Bloqueio dos movimentos da cadeira com alerta de luz de emergência. Os comandos do pedal podem ser facilmente revertidos. Cor azul escuro.	GNATUS	G3 C		48.700,00


Fornecedor - 24.155.878/0001-64 - ABS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 09:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	2.000	Unidade	Consultório odontológico completa, Sistema Easy fix. Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal. Caixa de ligação integrada. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Ampla estofamento com 22 opções de cores. Pedal acoplado com 13 funções: 4 posições de trabalho, volta a zero e posição cuspir. Função bloqueio dos movimentos. Botão on/off? localizado na lateral da base da cadeira para melhor acesso. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V~ 50/60Hz. Pedal de Comandos Integrado: 4 posições de trabalho com memorização do status do refletor. Posição cuspir e retorno à última posição. Acionamento e ajuste da intensidade da luz do refletor. Volta à zero automático. Subida e descida do assento e do encosto. Bloqueio dos movimentos da cadeira com alerta de luz de emergência. Os comandos do pedal podem ser facilmente revertidos. Cor azul escuro.	DENTEMED	CONSULTORIO PRIME 5 FLEX	R\$ 23.507,95	R\$ 47.015,90

ITEM 2

Fornecedor - 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - ME/EPP Data: 14/09/2021 17:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	2.000	Unidade	Compressor de Ar 40 litros para consultório clínico, as fibras cerâmicas de alta tecnologia auxiliam na fixação e aderência dos elementos cerâmicos durante a queima, também isola o pino da cerâmica, evitando manchamento. Após a queima a e. Fix Pasta é facilmente removida sem deixar nenhum resíduo.	DENTEMED	PRIME AIR 40 127V	R\$ 4.674,51	R\$ 9.349,02

Fornecedor - 00.270.120/0001-09 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 15/09/2021 09:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	2.000	Unidade	Compressor de Ar 40 litros para consultório clínico, as fibras cerâmicas de alta tecnologia auxiliam na fixação e aderência dos elementos cerâmicos durante a queima, também isola o pino da cerâmica, evitando manchamento. Após a queima a e. Fix Pasta é facilmente removida sem deixar nenhum resíduo.	SCHUSTER	S40	R\$ 9.122,96	R\$ 18.245,92

Fornecedor - 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME/EPP Data: 14/09/2021 17:09 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	2.000	Unidade	Compressor de Ar 40 litros para consultório clínico, as fibras cerâmicas de alta tecnologia auxiliam na fixação e aderência dos elementos cerâmicos durante a queima, também isola o pino da cerâmica, evitando manchamento. Após a queima a e. Fix Pasta é facilmente removida sem deixar nenhum resíduo.	DENTEMED	PRIME AIR	R\$ 9.122,00	R\$ 18.244,00

Fornecedor - 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 15:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	2.000	Unidade	Compressor de Ar 40 litros para consultório clínico, as fibras cerâmicas de alta tecnologia auxiliam na fixação e aderência dos elementos cerâmicos durante a queima, também isola o pino da cerâmica, evitando manchamento. Após a queima a e. Fix Pasta é facilmente removida sem deixar nenhum resíduo.	DENTEMED	PRIME AIR 40 - 110V OU 220V	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00

Fornecedor - 24.155.878/0001-64 - ABS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 09:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	2.000	Unidade	Compressor de Ar 40 litros para consultório clínico, as fibras cerâmicas de alta tecnologia auxiliam na fixação e aderência dos elementos cerâmicos durante a queima, também isola o pino da cerâmica, evitando manchamento. Após a queima a e. Fix Pasta é facilmente removida sem deixar nenhum resíduo.	D700	Compressor 40L D700	R\$ 8.849,27	R\$ 17.698,54

ITEM 3

Fornecedor - 24.155.878/0001-64 - ABS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 09:31 - Situação: Classificada

Comissão Permanente Licitação
143

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	4.000	Unidade	Caneta de baixa, Caneta baixa rotação, tipo contra ângulo, relação transmissão 1:1, micromotor, torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça (push button), c/ refrigeração externa, tipo cabeça, cabeça pequena.	D700	Contra Ângulo PB Dabi Atlante	R\$ 1.620,58	R\$ 6.482,32

Fornecedor - 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 15:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	4.000	Unidade	Caneta de baixa, Caneta baixa rotação, tipo contra ângulo, relação transmissão 1:1, micromotor, torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça (push button), c/ refrigeração externa, tipo cabeça, cabeça pequena.	DENTEMED	CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00

Fornecedor - 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - ME/EPP Data: 14/09/2021 17:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	4.000	Unidade	Caneta de baixa, Caneta baixa rotação, tipo contra ângulo, relação transmissão 1:1, micromotor, torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça (push button), c/ refrigeração externa, tipo cabeça, cabeça pequena.	DENTFLEX	M101 FX110	R\$ 1.588,94	R\$ 6.355,76


Fornecedor - 00.270.120/0001-09 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 15/09/2021 09:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	4.000	Unidade	Caneta de baixa, Caneta baixa rotação, tipo contra ângulo, relação transmissão 1:1, micromotor, torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça (push button), c/ refrigeração externa, tipo cabeça, cabeça pequena.	DX	BAIXA ROTAÇÃO	R\$ 1.670,70	R\$ 6.682,80

ITEM 4

Fornecedor - 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 15:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	4.000	Unidade	Caneta de alta rotação, Caneta alta rotação, material em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena.	DENTEMED	PRIME W-2	R\$	R\$

Fornecedor - 00.270.120/0001-09 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 15/09/2021 09:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	4.000	Unidade	Caneta de alta rotação, Caneta alta rotação, material rolamento, em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena.	DX	ALTA ROTAÇÃO	R\$ 1.307,81	R\$ 5.231,24

Fornecedor - 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - ME/EPP Data: 14/09/2021 17:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	4.000	Unidade	Caneta de alta rotação, Caneta alta rotação, material rolamento, em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena.	DENTFLEX	SIGMA AIR 3S PB	R\$ 885,49	R\$ 3.541,96

Fornecedor - 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME/EPP Data: 14/09/2021 17:09 - Situação: Classificada


Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	4.000	Unidade	Caneta de alta rotação, Caneta alta rotação, material rolamento, em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena.	DENTEMED	MAGNUS	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00

Fornecedor - 38.140.640/0001-70 - A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 16:42 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	4.000	Unidade	Caneta de alta rotação, Caneta alta rotação, material rolamento, em aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena.	DENTAL	DENTAL	R\$ 1.407,00	R\$ 5.628,00

Fornecedor - 24.155.878/0001-64 - ABS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 09:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor	R\$ Valor Total
4	4.000	Unidade	Caneta de alta rotação, Caneta alta rotação, material aço inoxidável, velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, troca de brocas botão de pressão (push button), tipo conexão 2 furos, tipo cabeça pequena.	D700	Alta	Unidade	R\$ 469,75	R\$ 1.879.000,00

ITEM 5

Fornecedor - 24.155.878/0001-64 - ABS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 09:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	2.000	Unidade	Foto polimerizado, À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V? 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360°. Modo de uso: Rampa. Garantia: 12 meses. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg! Peso Bruto: 0,300 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	SCHUSTER	Emitter A FIT - Wireless (Sem fio)	R\$ 994,64	R\$ 1.989,28

Fornecedor - 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 15:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	2.000	Unidade	Foto polimerizado, À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V? 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360°. Modo de uso: Rampa. Garantia: 12 meses. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto: 0,300 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	DENTEMED	PRIME LED	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00



Fornecedor - 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME/EPP Data: 14/09/2021 17:09 - Situação: Classificada


Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	2.000	Unidade	Foto polimerizado, À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V? 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360°. Modo de uso: Rampa. Garantia: 12 meses. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto: 0,300 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	DENTEMED	SME	R\$ 1.025,00	R\$ 2.050,00

Fornecedor - 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO, EIRELI - ME/EPP Data: 14/09/2021 17:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	2.000	Unidade	Foto polimerizado, À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V? 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360°. Modo de uso: Rampa. Garantia: 12 meses. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto: 0,300 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	SCHUSTER	EMITTER A FIT	R\$ 1.011,56	R\$ 2.023,12

Fornecedor - 00.270.120/0001-09 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 15/09/2021 09:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	2.000	Unidade	Foto polimerizado, À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V? 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360°. Modo de uso: Rampa. Garantia: 12 meses. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto: 0,300 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	SCHUSTER	EMITT	R\$ 1.025,40	R\$ 2.050,80


ITEM 6

Fornecedor - 24.155.878/0001-64 - ABS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 09:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	2.000	Unidade	Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em ABS (Acrlonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato. Corpo deve ser montado em material resistente, liso e com cantos arredondados, resistente à oxidação, de fácil limpeza e desinfecção. Deve possuir painel com comandos próximos e reguladores suaves, privilegiando a ergonomia evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral Liga-Desliga com seletor de função, com LED indicativo da função selecionada no painel. Deve possuir mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrías. Características do ULTRA-SOM: Transdutor com sistema Piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do Transdutor deve permitir a utilização em operações sem o uso de água. Vibrações Unidirecionais em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes. O aparelho deve possuir uma ampla variedade de insertos disponíveis, sendo que pelo menos 1 modelo deve acompanhar o aparelho. Sistema de sintonia automática da frequência entre 24 e 29kHz que se ajusta de acordo com a necessidade da força a ser aplicada no procedimento.	D700	Ultrassom ULTRA JET D700	R\$ 6.775,73	R\$ 13.551,46

Fornecedor - 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME/EPP Data: 14/09/2021 15:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total




Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	2.000	Unidade	Equipamento para profilaxia com ultrasson e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em ABS (Acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato. Corpo deve ser montado em material resistente, liso e com cantos arredondados, resistente à oxidação, de fácil limpeza e desinfecção. Deve possuir painel com comandos próximos e reguladores suaves, privilegiando a ergonomia evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral Liga-Desliga com seletor de função, com LED indicativo da função selecionada no painel. Deve possuir mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Características do ULTRA-SOM: Transdutor com sistema Piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do Transdutor deve permitir a utilização em operações sem o uso de água. Vibrações Unidirecionais em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes. O aparelho deve possuir uma ampla variedade de insertos disponíveis, sendo que pelo menos 1 modelo deve acompanhar o aparelho. Sistema de sintonia automática da frequência entre 24 e 29kHz que se ajusta de acordo com a necessidade da força a ser aplicada no procedimento.	DENTEMED	PRIME	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00

Fornecedor - 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME/EPP Data: 14/09/2021 17:09 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	2.000	Unidade	Equipamento para profilaxia com ultrasson e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em ABS (Acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato. Corpo deve ser montado em material resistente, liso e com cantos arredondados, resistente à oxidação, de fácil limpeza e desinfecção. Deve possuir painel com comandos próximos e reguladores suaves, privilegiando a ergonomia evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral Liga-Desliga com seletor de função, com LED indicativo da função selecionada no painel. Deve possuir mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Características do ULTRA-SOM: Transdutor com sistema Piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do Transdutor deve permitir a utilização em operações sem o uso de água. Vibrações Unidirecionais em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes. O aparelho deve possuir uma ampla variedade de insertos disponíveis, sendo que pelo menos 1 modelo deve acompanhar o aparelho. Sistema de sintonia automática da frequência entre 24 e 29kHz que se ajusta de acordo com a necessidade da força a ser aplicada no procedimento.	DENTEMED	SME	R\$ 6.980,00	R\$ 13.960,00

Fornecedor - 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - ME/EPP Data: 14/09/2021 17:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------------	--------------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	2.000	Unidade	<p>Equipamento para profilaxia com ultrasson e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em ABS (Acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato. Corpo deve ser montado em material resistente, liso e com cantos arredondados, resistente à oxidação, de fácil limpeza e desinfecção. Deve possuir painel com comandos próximos e reguladores suaves, privilegiando a ergonomia evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral Liga-Desliga com seletor de função, com LED indicativo da função selecionada no painel. Deve possuir mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Características do ULTRA-SOM: Transdutor com sistema Piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do Transdutor deve permitir a utilização em operações sem o uso de água. Vibrações Unidirecionais em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes. O aparelho deve possuir uma ampla variedade de insertos disponíveis, sendo que pelo menos 1 modelo deve acompanhar o aparelho. Sistema de sintonia automática da frequência entre 24 e 29kHz que se ajusta de acordo com a necessidade da força a ser aplicada no procedimento.</p>	ECEL	SONIC	R\$	R\$

Fornecedor - 00.270.120/0001-09 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 15/09/2021 09:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	2.000	Unidade	<p>Equipamento para profilaxia com ultrasson e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em ABS (Acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato. Corpo deve ser montado em material resistente, liso e com cantos arredondados, resistente à oxidação, de fácil limpeza e desinfecção. Deve possuir painel com comandos próximos e reguladores suaves, privilegiando a ergonomia evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral Liga-Desliga com seletor de função, com LED indicativo da função selecionada no painel. Deve possuir mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Características do ULTRA-SOM: Transdutor com sistema Piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do Transdutor deve permitir a utilização em operações sem o uso de água. Vibrações Unidirecionais em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes. O aparelho deve possuir uma ampla variedade de insertos disponíveis, sendo que pelo menos 1 modelo deve acompanhar o aparelho. Sistema de sintonia automática da frequência entre 24 e 29kHz que se ajusta de acordo com a necessidade da força a ser aplicada no procedimento.</p>	GNATUS	JET SONIC	R\$ 6.985,29	R\$ 13.970,58